

ООО "СТРОНГ"

г. Клин, ул. Мира, д. 3, оф. 320
Телефоны: +7 (49624) 2-03-43, +7 (964) 527-66-05

пн-пт с 9.00 до 20.00

сб-вс с 9.00 до 18.00

<http://strong-k.ru/>

Контактное лицо: Екатерина

strong.2007@bk.ru

ЦЕНЫ В ПРАЙС-ЛИСТЕ ОБНОВЛЕНЫ

Действуют летние
СКИДКИ - звоните!

ДКС- Оптимум	Проживание: сезонное 3 – 5 человек <i>Без подключения душа или ванны. и требует установки дренажного насоса.</i>		
	Производит., л/сут.	до 250	ЦЕНА: 20 000 руб. (без насоса) насос (комплект) 3000 руб
	Габариты (ДхШхВ), м	1,2 x 1,0 x 1,0	Комплект заглубления
	Масса, кг	27	0,5 м. 3500 руб.
ДКС- 15/15М	Проживание: сезонное 3 – 5 человек <i>Допускается ограниченный сброс серых стоков и требует установки дренажного насоса.</i>		
	Производит., л/сут.	до 450	ЦЕНА: 29000/ 33500 руб (без насоса) насос (комплект) 3000 руб
	Габариты (ДхШхВ), м	1,5 x 1,1 x 1,05	Комплекты заглубления
	Масса, кг	58	0,5м. 3500 руб 1м. 5000 руб.
	Проживание: постоянное 3 – 5 человек <i>Допускается подключение душа и, ограниченно, ванны.</i>		

ДКС-25/25М	Применяется как при низком, так и при высоком уровне грунтовых вод. В последнем случае модель имеет индекс "М" и требует установки дренажного насоса.		
	Производит., л/сут.	до 750	ЦЕНА: 41500/46000 руб (без насоса) насос (комплект) 3000 руб Комплекты заглубления 0,5м. 3500 руб 1м. 5000 руб.
	Габариты (ДхШхВ), м	1,5 x 1,3 x 1,5	
	Масса, кг	72	

ДКС-МБО 0,75	МБО-0,75- «младшая» из модельного ряда. Расчетная производительность 0,75 куб.м/сут. При этом, система нормально «переваривает» до двукратного превышения паспортной производительности. При выборе системы, следует также иметь в виду, что постоянный «недогруз» (менее 50% от штатной производительности) нарушает течение процесса биологической очистки, хоть и не столь сильно как при более чем двукратном «перегрузе». Стоит заметить, что модельные ряды большинства конкурентов «стартуют» с одного куб.м./сут., что несколько превышает потребности семьи из 4-х человек (даже с поправкой на гостей), и может приводить к этому самому «недогрузу».		Цена: 67000 руб.
	Диаметр (D1/D2) 810/880 мм. Высота (H):1965 мм. Вход (H1) 810 мм. Выход (H2) 220 мм. Вес 80 кг.		
ДКС-МБО 1,0	МБО-1 Наиболее часто устанавливается на дачных участках. Имеет производительность 1,0 куб.м./сут. и может «обслужить» 5-8 человек (в зависимости от «расточительности» водопользования). Имеющаяся модификация со встроенным насосом позволяет устанавливать МБО-1 в местах с высоким уровнем грунтовых вод или сливать очищенную воду на значительном удалении от места установки септика. Стоимость модификации с насосом на 3000 рублей больше аналогичной "безнасосной". Насос приобретается отдельно.		Цена: 72000 руб.
	Диаметр (D1/D2) 970/1070 мм. Высота (H):1965 мм. Вход (H1) 810 мм. Выход (H2) 220 мм. Вес 92 кг.		

ДКС-МБО 1,5	<p>Установка МБО-1,5, имеющая производительность 1,5 куб.м./сут. устанавливается как правило в коттеджах. Хотя, грань между дачей и коттеджем довольно условна. Имеется модификация со встроенным насосом для установки в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Стоимость модификации с насосом на 3000 рублей больше аналогичной "безнасосной". Насос приобретается отдельно.</p>	Цена: 90000 руб.
	<p>Диаметр (D1/D2) 1110/1210 мм. Высота (H):1965 мм. Вход (H1) 810 мм. Выход (H2) 220 мм. Вес 110 кг.</p>	
ДКС-МБО 2,0	<p>Установка МБО-2 условно замыкает линейку систем, предназначенных для частного домовладения (более старые системы предназначены уже для мини-гостиниц). Если Вам кажется, что производительность 2 куб. м./сут. недостаточно для вашего коттеджа, рекомендуем еще раз проконсультироваться с нашими менеджерами. Возможно, Вы не совсем корректно оцениваете свое водопотребление, что может в дальнейшем привести к заметному "недогрузу" системы и, как следствие, снижению степени очистки. Возможно также Вами выбрана не самая правильная схема канализации " в целом". Наиболее частым примером такой "неправильности" может служить вывод слива (перелива) банной купели (а то и бассейна) "в общую трубу". Имеется модификация со встроенным насосом. Стоимость модификации с насосом на 3000 рублей больше аналогичной "безнасосной". Насос приобретается отдельно.</p>	Цена: 113000 руб.
	<p>Диаметр (D1/D2) 1260/1360 мм. Высота (H):1965 мм. Вход (H1) 810 мм. Выход (H2) 220 мм. Вес 120 кг.</p>	
ДКС-Аэро v.1.2	<p>Комплект Аэро-ДКС предназначен для улучшения аэробных процессов в стандартных трехкамерных септиках с естественной аэрацией серии ДКС, превращая их в современную систему активной очистки сточных вод.</p>	Цена: 19000 руб.
	<p>Диаметр (D1/D2) 970/1070 мм. Высота (H):1965 мм. Вход (H1) 810 мм. Выход (H2) 220 мм. Вес 92 кг.</p>	